

# 三河の昆虫


No. 28

1981年9月


〒444 岡崎市明大寺町  
西郷中 生理学研究所  
技術課内  
三河昆虫研究会 発行  
水谷印刷印刷  
(05362) 3-1211(代)

## 富山・豊根のハネカクシ

穂積俊文



ツヤケシブチヒゲハネカクシ



Sepedophilus germanus

1979年8月11・12日と本会の採集会が、富山村と豊根村で行われた。その時に若干のハネカクシを採集したが、同定が意のままにならず、一部を沢田高平氏に同定を願いまとめてみた。

豊根村は新野峠近くに、雑木を伐採し小枝をまとめてしばってあった。この粗朶は枯葉が着いていたが、浅岡氏と共に採集し次の7種を得た。全て8月11日である。

- 1) *Apatetica princeps* Sharp  
オサシデムシモドキ 5ex.
- 2) *Megalopaederus poweri* Sharp  
アリガタハネカクシ 1ex.

- 3) *Stiliderus signatus* Sharp  
オオクビボソハネカクシ 3ex.
- 4) *Philonthus japonicus* Sharp  
クロコガシラハネカクシ
- 5) *Anisolinus elegans* Sharp  
ツヤケシブチヒゲハネカクシ 3ex.
- 6) *Quedius junio* Sharp  
ヤマトオオメハネカクシ 3ex.
- 7) *Sepedophilus germanus* Sharp 3ex.  
適当な和名はない。
- 8) 富山村漆島の灯火で次の1種を得た。
- 8) *Philonthus longicornis* Stephens  
ヒゲナガコガシラハネカクシ 3ex.

# 「新緑採集会」結果報告

—— カミキリムシ科 ——

竹内克豊

1981年5月10日、豊川市財賀寺（観音山）一帯で行なわれた三河昆虫研究会「新緑採集会」のカミキリムシ科の結果を報告しておきたい。

当日は晴天に恵まれ、汗ばむほどの陽気で、アカマツの山林にはハルゼミの鳴き声が響きわたり、低山地帯における初夏特有の風情に浸りながらの採集会だった。しかし、そんな趣とはうらはらに期待していたシイの花がまだ咲いておらず、カミキリムシを含む訪花性甲虫類は、山頂付近にわずかに咲くカマツカの花で採集したにとどまった。それでも、山崎隆弘、浅岡孝知の両氏と超若手の大田の熱意ある叩き網採集も加わって、21種類のカミキリムシを採集することができた。

## 採集品リスト

1. ニセハイイロハナカミキリ  
*Rhagium pseudojaponicum* PODANY  
5 EXS. (山崎 1 EX., 大田 2 EXS. を含む)  
すべてアカマネの伐採木上より採集。
2. キバネニセハムシハナカミキリ  
*Lemula decipiens* BATES  
1 EX.。カマツカの花上より採集。
3. クロハナカミキリ  
*Leptura aethiops* PODA  
3 EXS. (大田 1 EX. を含む)。タンポポの花上より採集。
4. ツマグロハナカミキリ  
*Leptura arcuata tsumagurohana*  
OHYASHI 3 EXS. (大田 1 EX. を含む)  
いずれも飛翔中の個体。
5. キマダラカミキリ  
*Aeolesthes chrysothrix* (BATES)  
1 ES.。山頂のふき上げで大田氏採集。
6. カッコウメダカカミキリ  
*Stenomalus cleroides* BATES
7. オダヒゲナガコバネカミキリ  
*Molorchus gracilis* (HAYASHI)  
1 EX.。カマツカの花上より採集。
8. ミドリカミキリ  
*Chloridolum viride* THOMSON  
1 EX.。本種もカマツカの花上より採集。
9. シロオビチビヒラタカミキリ  
*Phymatodes albicinctus* BATES  
1 EX.。広葉樹のそだの叩き網によって採集。
10. トゲヒゲトラカミキリ  
*Demonax transilis* BATES  
2 EXS.。カマツカの花上より大田氏採集。
11. ヘリグロベニカミキリ  
*Purpuricenus spectabilis*  
MOTSCHULSKY 1 EX.。山頂のふき上げで山崎氏採集。
12. ゴマフカミキリ  
*Mesosa myops japonica* BATES  
1 EX.。コナラの伐採木上より採集。
13. キクスイモドキカミキリ



財賀寺の自然木

- Asaperda rufipes* BATES  
5 EXS. (大田 3 EXS. を含む)。いずれもコナラの枯れ枝の叩き網で採集。
14. ヒシカミキリ  
*Microlera ptinoides* BATES  
3 EXS. (大田 2 EXS. を含む)。広葉樹のそだの叩き網で採集。
15. タテジマカミキリ  
*Aulaconotus pachypezoides* THOMSON  
1 EX.。カクレミノの生木上より採集。
16. アトモンサビカミキリ  
*Pterolophia granulatus* (MOTSCHULSKY) 1 EX.。広葉樹のそだの叩き網で採集。
17. ナカジロサビカミキリ  
*Pterolophia jugosa* (BATES)  
2 EXS. (大田 1 EX. を含む)。コナラの枯れ枝の叩き網で採集。
18. カラフトヒゲナガカミキリ  
*Monochamus saltuarius* (GEBLER)  
5 EXS. (大田 2 EXS. を含む)。いずれもアカマツの伐採木より採集。
19. ヒトオビアラゲカミキリ  
*Rhopaloscelis unifasciatus*  
BLESSIG 1 EX.。ヌルデの枯れ枝上より採集。
20. キクスイカミキリ  
*Phytoecia rufiventris* GAUTIER  
1 EX.。ヨモギの生葉上より採集。

21. ホソキリンゴカミキリ  
*Oberea inclusa* PASCOE  
1 EX.。飛翔中のものを採集。  
以上のような結果ぞった。観音山 (411 m) の山麓にある財賀寺一帯は、自然度の高いツブラジイの大木で形成される常緑暖帯林である。しかし、モミなどの針葉樹の大木も混生しており、本宮山系が及ぼす山地的植生と暖地の常緑樹の双方がこの社寺林に残されている。したがって、ここの樹相は非常に興味深く、一風変わった雰囲気をもっている。

当地の昆虫においては、山崎隆弘氏が本誌 No. 20 にハムシ科を中心とした甲虫類の採集報告を発表されている以外は、まだ、あまり調べられておらず、今後、ぜひ本格的な調査を行なってみたい地域である。

末筆ながら、本稿を発表するにあたり、色々とお世話になった山崎隆弘、浅岡孝知、大田の諸氏に対し厚くお礼申しあげる。

\* 山崎隆弘 (1978) 三河の甲虫雑報(2)、豊川市財寺での採集報告、三河の昆虫 No. 20: 77~80。

## ギンイチモンジセセリを安城市で採集

久 永 和 彦

本種は、平地から山地にかけて分布する普通種であるが、過去の採集記録をみると、豊川堤宮出川付近、二川、豊根村等で、西三河地方での採集記録は全く無かったが、1979年岡崎市ではじめて採集された。

その後、198年安城市矢作堤において採集したので報告する。

2♂1♀ 23-VII, 1981

1♂1♀ 24-VII, 1981

1♂1♀ 25-VII, 1981

なお、採集した個体はいずれも新鮮なもので、食草であるススキの葉上を弱々しく飛翔していた。

## 豊橋市南部のカミキリムシ(第1報)

西川 誠

私は、白井勝己氏のすすめで1980年より豊橋市南部のカミキリムシの採集を行っている。

そして、ここに第1報(1980年度分)を若干であるが採集したのでここに報告しておきたい。尚、要領は下記しておく。

- 1) 豊橋市南部=東海道本線より南。
- 2) 採集日は、最初の記録である。
- 3) ( )内は、採集頭数である。

《ノコギリカミキリ》

1. ニセノコギリカミキリ

*Prionus sejunctus* (HAYASHI)

大岩町 27-VI (1♂) 燈下

《ハナカミキリ亜科》

2. ツヤケシハナカミキリ

*Marthleptura scotodes* (BATES)

大岩町 3-V (5♂♂2♀♀) コバノカマズミ花上

《クロカミキリ》

3. クロカミキリ

*Spondylis buprestoides* (LINNE)

大岩町 30-V (1) 水銀燈下

《マルクビカミキリ》

4. ムナクボカミキリ

*Arhopalus rusticus* (LINNE)

大岩町 27-VI (1) 水銀燈下

《カミキリ亜科》

5. ヒメスギカミキリ

*Palaeocallidium rufipenne*  
(MOTSCHULSKY)

大岩町 5-IV (2♂♂) 飛行中

6. タケトラカミキリ

*Chlorophorus annularis*  
(FABRICIUS)

三弥町 27-VII (1) クヌギ樹液

7. エグリトラカミキリ

*C. japonicus* (CHEVROLAT)

大岩町 3-V (1) コバノガマズミ花上

8. クロトラカミキリ

*C. diadema* (MOTSCHULSKY)

老津町 10-VIII (1) 枯枝歩行中

9. ヒメクロトラカミキリ

*C. diminutus* (BATES)

大岩町 26-IV (1) 種不明花上

10. トゲヒゲトラカミキリ

*Demonax tvansilis* (BATES)

《フトカミキリ亜科》

11. カタシロゴマフカミキリ

*Mesosa hirsuta* (BATES)

大岩町 29-VI (1) フジの枯れづる

12. ヒシカミキリ

*Microlera ptinoides* (BATES)

大岩町 17-V (1) 類不明の枯れづる

13. キクスイモドキカミキリ

*Asaperda rufipes* (BATES)

大岩町 26-IV (1) 飛行中

14. トガリシロオサビカミキリ

*Pterolophia caudata* (BATES)

大岩町 16-VI (2) フジの枯れづる

15. マルモンカビカミキリ

*P. angusta* (BATES)

大岩町 11-VI (1) フジの枯れづる

16. アトジロサビカミキリ

*P. zonata* (BATES)

大岩町 29-V (1) 草上

17. アトモンサビカミキリ

*P. rigide* (BATES)

大岩町 3-V (2) 地面歩行中

18. ワモンサビカミキリ

*P. annulata* (CHEVROLAT)

大岩町 11-VI (4) フジの枯れづる

19. キボシカミキリ

*P. sacothea hilaris* (PASCOE)

- 大岩町 17-VII (1) イチジク後食中
20. ゴマダラカミキリ  
*Anoplophora malasiaca* (THOMSON)  
大岩町 21-VI (1) 飛行中
21. ヤハズカミキリ  
*Uraecha bimaulata* (THOMSON)  
大岩町 22-V (1) 草上
22. マツノマダラカミキリ  
*Monochamus alternatus* (HOPE)  
大岩町 22-V (1) 草上
23. シロスジカミキリ  
*Batocera lineolata* (CHEVROLAT)  
大岩町 17-VIII (1) クヌギより落下
24. クワカミキリ  
*Apriona japonica* (THOMSON)  
大岩町 17-VII (1 確認) 不完全個体だったので未採集 イチジクを後食中
25. ケシカミキリ  
*Miaenia tonsa* (BATES)  
大岩町 17-VI (1) 種不明の枯づる
26. アトモンマルケシカミキリ  
*Exocentrus lineatus* (BATES)  
大岩町 11-VI (1) フジの枯れづる
27. クモガタケシカミキリ  
*E. lineatus* (BATES)  
大岩町 23-VI (3) フジの枯れづる
28. シラオビゴマフケシカミキリ  
*E. guttulatus* (BATES)  
大岩町 11-VI (2) フジの枯れづる
29. リンゴカミキリ  
*Oberea japonica* (THUNBERG)  
大岩町 7-VII (2) ソメイヨシノお葉を後食中 (スイーピング)
30. キクスイカミキリ  
*Phytoecia rufiventris* (GAUTIER des COTTES)  
大岩町 27-IV (3) ヨモギ葉上

末筆ながら、同定をしていただいた白井勝己氏に心から感謝申しあげる。

《文献》

- ①白井勝己 1978: 豊橋市東部丘陵地とその周辺のカミキリ類、中譜16: 10~14
- ②東三河アマチュア昆虫研究グループ 1980 渥美半島で採集したカミキリムシ、渥美半島の昆虫

## 南設楽郡鳳来町でトゲフタオタマムシを採集

太田 佳伸

愛知県下では記録の少ない、本種 (*Dicerca tibialis* Lewis) を採集しているので報告しておきたい。

(採集地) 南設楽郡鳳来町禎原

(採集月日) 1981年4月15日

(頭数) 2EXS.


(採集者) 太田憲秀

末尾ながらご教示いただいた白井勝己氏に厚くお礼申し上げます。

《文献》



- 1) 豊根村教育委員会 (1980) 愛知県豊根村の

動物: 203 ~ 204



# 愛知県のカミキリ分布資料

湯 沢 宣 久



筆者は最近、県内においてすでに発表されている2文献、及び、その標本を検査する機会を得たので、その中のカミキリムシについて報告する。

1977年12月 岡崎市教育委員会  
記録 (学名なし)

ゴマダラカミキリ、シロスジ (以下カミキリ略)、キマダラヤマ、リンゴ、ヨツスジトラ、キクスイ、フタオビチビハナ、トガリシロオビサビ、キボシ、エグリトラ、ニセハイイロハナ、ホシベニ、クワ、クロ、クワサビ、ハイロヤハズ、ベニ、ノコギリ、ヒメヒゲナガ、タケトラ、ゴマフ、アオスジ、センノ、ヨツボシシロオビゴマフ、ヤツメ、ヨツボシオオヨツスジハナ、クロハナ、ミドリ、ヒメスギ、ヘリウスバナ、トゲヒゲトラ、アオ、ピロウド、トラフ、クリサビ、ニセピロウドキスジトラ、シラホシ、ヨツスジハナ、ヘリグロベニ、アトジロサビ、セスジヒメハナ、ナガバヒメハナ、チビハナ、ヨコヤマトラ、ホリ、ヒメリンゴ (原文順) 以上の49種が記されていたが、このうち、ヨツボシシロオビゴマフはカタシロゴマフ、ヘリウスハナはカミキリモドキの1種、クリサビはアトモンサビ、ナガバヒメハナはセスジヒメハナの♂、チビハナはミヤマルリハナ、ヒメリンゴはホリキリンゴであり、キスジトラとされていた数頭のうち1頭はアカネトラであった。(表2)

## 1. 下山村自然調査報告書 (昆虫編)

1975年1月 東加茂郡下山村教職員会  
記録 (学名なし)

ノコギリカミキリ、ゴマダラ (以下カミキリ略) ベニ、エグリトラ、ルリハナ、シラホシ、モモグロ、ヘリグロリンゴ (原文順)  
以上の8種が記されていたが、このうち、ルリハナはミヤマクロハナ♀でありシラホシとされていた2頭のうち1頭はニセシラホシ♀であった。(表1)

表1

原文 (誤)	正
ルリハナ	→ ミヤマクロハナ♀
シラホシ	→ シラホシ
	→ ニセシラホシ♀

## 2. 河合地区のカミキリ (理科の研究 第18集) 河合中学校3年 本間信司

表2

原文(誤)	正
ヨツボジジロオビゴマフ	カタシロゴマフ
ヘリウスハナ	カミキリモドキの一種
クリサビ	アトモンサビ
ナガバヒメハナ	セスジヒメハナ♂
チビハナ	ミヤマルリハナ
ヒメリング	ホリキリング
キスジトラ	キスジトラ
	アカネトラ

なお、ヨツスジトラカミキリ 岡崎市桑梨

町 1977. VII 23 Fig1 は、名古屋市守山区の一採集例と同様に海岸部に多い本種としては、めずらしい内陸部の記録であり、また、アカネトラカミキリ 岡崎市蓬生町 1976. IV 17. Fig2 は、瀬戸市定光寺町につぐ県内2産地目の記録と思われる。

文末ではあるが、所蔵標本を見せていただき、説明していただいた下山中学校、永井拙一郎、河合中学校、坂本英二、両先生と、アカネトラカミキリの発表を扶諾していただいた本間信司氏に感謝する。

## 奥三河におけるジュウシチホシハナムグリの記録

松野更一\* 竹内克豊\*\*

筆者らは、ジュウシチホシハナムグリ *Paratrichius septemdecimguetatus* SNELLEN VOLLENHOVEN を、奥三河の次の三個所において、いずれもクリの花上より採集しているのので、ここにデータを記録しておきたい。


1. 北設楽郡東栄町鴨山林道 27 VI 1978 1♀
2. 北設楽郡富山村漆島 24 VI 1979 1♂
3. // 東栄町桑原 27 VI 1980 1♂ (Fig)

本種は、本州、四国、九州、屋久島の比較的温暖な山間部に分布する南方系のハナムグリで、紀伊半島以北における本州での記録は、非常に少ないものようである。

愛知県下においても、筆者らの知る限りでは、未記録であるように思われるので、発表するこ

とにした。

なお、採集した個体は、♂であっても褐色部を全く帯びない黒化個体である。



ジュウシチホシハナムグリ

## 岡崎市でハラグロオオテントウを採集

村田文彦

筆者は1981年4月19日に行われた三河昆虫研究会の採集会に参加した所、本種 (*Callicaria superba* Mulsant) をイボタの葉上より採集したので、ここに報告する。

《採集記録》

採集月日：1981年4月19日

採集地：岡崎市鶴ノ巣町

採集頭数：1頭

### 南設楽郡鳳来町でオオウラ ギンスジヒョウモンを採集

太田佳伸

筆者は愛知県下では記録の少ない本種 (*Argyronome ruslana* Iyssipe Janson) を採集しているので報告する。

《採集記録》

採集月日：1976年9月23日

採集地：南設楽郡鳳来町県民の森

採集頭数：(1♂)

### モモグロハナカミキリを豊川市 財賀寺で採集

村田文彦

本種 (*Toxotinus minutus reini* (Heyden)) は本宮山以北ではよく採集されているようであるが、筆者は豊川市財賀寺に採集に行った際、財賀寺の入口の所で得ることができたので報告しておきたい。

《採集記録》

採集月日：1981年5月24日

採集地：豊川市財賀寺

採集頭数：1頭

### 豊橋市でサラサヤンマを採集

村田文彦

本種 (*Jagoria pryeri* (Martin)) の市内での記録は過去にも余りなく、近年では全くなかったが、筆者はカミキリ採集に行った際、得ることができたので報告しておく。

《採集記録》

採集月日：1980年5月25日

採集地：豊橋市石巻町三ツ口池

採集頭数：1頭

### ムツキボシテントウを岡崎市で採集

西川 誠

1981年4月16日に本会の岡崎市東部山地での採集会が行なわれた。当日は、雨が降りだすあいにくの天候であったが、若草のピーティングで本種 (*Protocaria scalaris* Timberlake) を採集した。筆者の知る限り、他の採集記録が見当たらないので報告しておく。

末筆ながら、発表をすすめられた山崎隆弘、村田文彦両氏に心から感謝申しあげる。

《採集記録》

採集日：1981年4月16日 (1ex)

採集地：岡崎市東部山地 (かし山)

採集者：西川 誠

### クロハナムグリを新城市 舟着山で採集

村田文彦

三河地方での本種 (*Glycyphana fulvipes* Motschulsky) の記録は、豊橋市石巻山では多いようであるが、それよりも以北の記録を聞かないので発表しておく。

《採集記録》

採集月日：1980年5月4日

採集地：新城市舟着山

採集頭数：1頭

所蔵：松野更一

### 編集後記

採集シーズンも峠を越し、涼風もこち良い頃となりました。28号をお届け致します。

今回は編集のベテラン、山崎氏の都合により、不慣れな私の担当で、不備な点は御寛容の程を。

鈴木 俊